

# フェンス製品価格表

(製品・工事・運搬費)

## メッシュ・エキスパンドフェンスシリーズ

- ・ステラ-ESフェンス／門扉
- ・防獣柵 自在くん (クリンプフェンス)
- ・スーパーセキュリティフェンス (メッシュタイプ)
- ・ステラPフェンス／門扉
- ・ステラPフェンス用あとつけベースプレート
- ・Nステラフェンス／門扉
- ・Dステラフェンス／門扉
- ・メッシュフェンス／門扉
- ・エキスパンドフェンス／門扉

## ネットフェンスシリーズ

- ・ネットフェンス
- ・ネットフェンス忍び返し付
- ・スーパーネットフェンス
- ・スーパーネットフェンス忍び返し付
- ・ネットフェンス忍び返し全金網
- ・スーパーネットフェンス忍び返し全金網
- ・有刺鉄線柵
- ・ネットフェンス門扉
- ・丸パイプフェンスNF型／門扉
- ・丸パイプフェンスMP型／門扉
- ・Nit fence (ニットフェンス)

## 目隠しフェンスシリーズ

- ・C-Screen (シー・スクリーン)
- ・MKフェンス エコノミータイプ
- ・MKフェンス パブリックタイプ
- ・SBフェンス耐震型／門扉

## 立格子フェンスシリーズ

- ・角パイプフェンスBZ型／門扉
- ・角パイプフェンスCZ型／門扉

## 高尺フェンスシリーズ

- ・高尺フェンス
- ・シグマ基礎
- ・バックネット高尺フェンス
- ・防球ネットフェンス

## 積雪地用フェンスシリーズ

- ・スーパーネットフェンス 耐雪型
- ・角パイプフェンスCZ 耐雪型
- ・丸パイプフェンスMP 耐雪型／門扉
- ・Nステラフェンス 耐雪型／門扉

## 大型門扉シリーズ

- ・スライド式引戸門扉
- ・ノンレール式引戸門扉
- ・支柱回転式開き戸門扉
- ・支柱回転式コンパクト門扉
- ・マルチスライド式引戸門扉
- ・シリンダー門扉
- ・ムーブボラード



# 〈目 次〉

型式・呼称	頁	型式・呼称	頁
<b>■メッシュ・エキスパンドフェンスシリーズ</b>		<b>■目隠しフェンスシリーズ</b>	
ステラ-ESフェンス／門扉 STL-ES <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">スーパー</span>	3	C-Screen (シー・スクリーン) CS <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">スーパー</span>	22
防獣柵 自在くん (クリンプフェンス) SSC <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">メッキ</span>	3	MKフェンス エコノミータイプ MK-E <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">スーパー</span>	22
スーパーセキュリティフェンス (メッシュタイプ) SSM <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">メッキ</span>	3	MKフェンス パブリックタイプ MK-P <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">スーパー</span>	22
ステラPフェンス／門扉 STLP <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">スーパー</span>	4	SBフェンス耐震型／門扉 TS <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">スーパー</span>	22
ステラPフェンス用あとつけベースプレート STLP <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">スーパー</span>	4		
Nステラフェンス／門扉 NSTL <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">スーパー</span>	5	<b>■立格子フェンスシリーズ</b>	
Dステラフェンス／門扉 DSTL <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">スーパー</span>	6	角パイプフェンスBZ型／門扉 BZ-I <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">スーパー</span>	23
メッシュフェンス／門扉 WM-K・WM-KZ <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">塗装</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">スーパー</span>	7	角パイプフェンスCZ型／門扉 CZ-I <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">スーパー</span>	23
エキスパンドフェンス／門扉 EX-K・EX-KZ <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">塗装</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">スーパー</span>	8		
<b>■ネットフェンスシリーズ</b>		<b>■高尺フェンスシリーズ</b>	
ネットフェンス KF-S <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">塗装</span>	9	高尺フェンス NU・NR・NT <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">塗装</span>	24
ネットフェンス忍び返し付 KF-S・F1 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">塗装</span>	10	シグマ基礎	24
スーパーネットフェンス S-KZ <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">スーパー</span>	11	バックネット高尺フェンス NU-B・NT-B <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">塗装</span>	25
スーパーネットフェンス忍び返し付 S-KZ・F1 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">スーパー</span>	12	防球ネットフェンス US・UF <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">塗装</span>	26
ネットフェンス KF-Z <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">メッキ</span>	13	<b>■積雪地用フェンスシリーズ</b>	
ネットフェンス忍び返し付 KF-Z・F1 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">メッキ</span>	14	スーパーネットフェンス 耐雪型 S-KZ・S-KUZ <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">スーパー</span>	27
ネットフェンス忍び返し全金網		角パイプフェンスCZ 耐雪型 S-CZ <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">スーパー</span>	27
KF-S・F2 / S-KZ・F2 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">塗装</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">スーパー</span>	15	丸パイプフェンスMP 耐雪型／門扉 S-MP <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">メッキ</span>	28
有刺鉄線柵		Nステラフェンス 耐雪型／門扉 S-NSTL <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">スーパー</span>	29
KF-S・W S-KZ・W KF-Z・W <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">塗装</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">スーパー</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">メッキ</span>	15	<b>■大型門扉シリーズ</b>	
ネットフェンス門扉 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">塗装</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">スーパー</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">メッキ</span>	16	スライド式引戸門扉 (台車型) KSH <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">塗装</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">SUS</span>	30
丸パイプフェンスNF型 NF <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">メッキ</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">メッキ後塗装</span>	17	ノンレール式引戸門扉 KNR・KNR-II <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">塗装</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">SUS</span>	30
丸パイプフェンス NF型門扉 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">メッキ</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">メッキ後塗装</span>	18	支柱回転式開き戸門扉 KPS・KPS-II <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">塗装</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">SUS</span>	31
丸パイプフェンスMP型 MP <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">メッキ</span>	19	支柱回転式コンパクト門扉 KPS-III <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">塗装</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">SUS</span>	31
丸パイプフェンスMP型門扉 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">メッキ</span>	20	マルチスライド式引戸門扉 KMS <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">塗装</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">SUS</span>	32
Nit fence (ニットフェンス) Nit <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">スーパー</span>	21	シリンダー門扉 KSD <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">塗装</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">SUS</span>	32
		ムーブボラード PMB <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">SUS</span>	32

記号の説明 塗装 焼付塗装 メッキ後塗装 溶融亜鉛めっき後焼付塗装

スーパー 溶融亜鉛めっき鋼板+焼付塗装 SUS ステンレス

メッキ 溶融亜鉛めっき



## 〈日鉄フェンスの価格設定条件です〉

1. 本価格には元請業者経費及び消費税は含みません。
2. 仕様寸法等はカタログ及び標準図集に基づきます。
3. 本価格は一部製品を除き一連100m当りとし、付属品を含む1m当りの材料費、組立工事費、基礎工事費です。但し、100m以下の場合は若干割高となります。**組立工事費、基礎工事費は参考価格となります。**(地域により相違があります)  
  
基礎工事費(基礎ブロック価格含む)は、道路交通法の改正に伴い、変動する場合があります。
4. ひし形金網は、**合成樹脂被膜鉄線(ポリエチレン被覆=E-GH2,E-GS2)φ3.2×50mm目**の使用を基準とし、亜鉛メッキ製品は、3種亜鉛めっき鉄線(Z-GS3)φ3.2×56mmの使用を基準とします。
5. 土質及び地形等の施工条件は一般平坦地を条件とします。
6. 金網門扉及び鋼製門扉の価格はフェンス併設を条件の価格とします。単体で設置の場合は工事費は人工で計上して下さい。
7. 運搬費は当社製造所より50km圏内とします。但し、一連100m未満の場合は別途一車単位の運搬費を計上して下さい。

# メッシュ・エキスパンドフェンスシリーズ

## ステラ-ESフェンス

スーパー

STL-ES型

(柱間隔2.0m) (単位:円/m)

型式・呼称		材料費	工事費		運搬費	参考基礎寸法
			組立費	基礎費		
STL-ES	H-60	4,470	1,800	2,000	130	□180×180×450
	H-80	4,990	1,800	2,000	140	□180×180×450
	H-100	5,730	1,800	2,000	160	□180×180×450
	H-120	6,250	1,800	2,000	170	□180×180×450
	H-150	7,410	2,100	2,000	220	□180×180×450
	H-180	9,300	2,100	2,000	250	□180×180×450

※本価格は付属部品を含む1m当たりの材料費です。

※上記材料費のm価格は一連40m以上の場合に適用致します。一連40m未満の場合は部材価格と致します。

※標準色はホワイト・ダークブラウン・ステンカラーのみとさせていただきます。

※組立工事費、基礎工事費は参考価格となります。

※運賃費は北海道・沖縄・離島は除きます。

## ステラ-ESフェンス門扉

スーパー

STL-ES型

(単位:円/門)

型式・呼称		材料費	工事費		運搬費	参考基礎寸法
			組立費	基礎費		
片開き W=920mm	S-100	77,490	8,000	16,500	3,600	□250×250×500
	S-120	80,220	8,000	16,500		□250×250×500
	S-150	91,770	9,000	20,000		□300×300×600
	S-180	99,120	9,000	20,000		□300×300×600
両開き W=1,760mm	W-100	137,550	13,500	16,500	6,300	□250×250×500
	W-120	141,120	13,500	16,500		□250×250×500
	W-150	157,190	15,500	20,000		□300×300×600
	W-180	167,900	15,500	20,000		□300×300×600

※門扉の巾(門柱芯々)は片開き(S)はW-920、両開き(W)はW-1760です。

## 防獣柵 自在くん(クリンプフェンス)

メッキ

SSC型 (柱間隔2.0m)

(単位:円/m)

型式・呼称		柱サイズ	材料費 (本体)	組立 工事費	運搬費	参考基礎寸法
HC	H-150	胴縁有り	11,320	2,000	230	φ101.6×3.2×600
		胴縁無し	9,730	1,800	210	φ101.6×3.2×500

※基礎工事費は含みません。

SSM型 (柱間隔2.0m)

## スーパーセキュリティフェンス(メッシュタイプ)

メッキ

(単位:円/m)

型式・呼称		柱サイズ	材料費	組立 工事費	運搬費	参考基礎寸法	
SSM	H-180	曲忍び	φ60.5×3.2	31,080	3,000	580	□400×400×900
	H-300	曲忍び メッシュ2段張	φ60.5×3.5	83,060	4,400	1,370	□850×850×900

※基礎工事費は含みません。

この価格には消費税は含みません

# メッシュ・エキスパンドフェンスシリーズ

## ステラPフェンス スーパー STLP型 (柱間隔2.0m)

(単位：円/㎡)

型式・呼称		材料費	工事費		運搬費	参考基礎寸法
			組立費	基礎費		
STLP	H-60	5,850	2,100	2,000	130	□180×180×450
	H-80	6,290	2,100	2,000	140	□180×180×450
	H-100	6,650	2,100	2,000	170	□180×180×450
	H-120	7,840	2,100	2,000	170	□180×180×450
	H-150	9,410	2,100	2,000	220	□180×180×450
	H-180	10,980	2,300	2,000	250	□180×180×450
	H-200	14,190	2,600	2,500	270	□200×200×450
忍び付き	H-180	17,490	4,600	2,500	320	□200×200×450
	H-200	19,580	4,900	2,800	340	□250×250×450

※上記材料費の㎡価格は一連40m以上の場合に適用致します。一連40m未満の場合は部材価格と致します。

※上記材料費の㎡価格にはコーナー金具、保護キャップは含まれません。

※傾斜張り部がある場合は、別途ご相談ください。

## ステラPフェンス門扉 スーパー STLP型

(単位：円/門)

型式・呼称		材料費	工事費		運搬費	参考基礎寸法
			組立費	基礎費		
片開き	S-80	83,400	8,000	16,500	3,700	□250×250×500
	S-100	86,500	9,000	16,500		□250×250×500
	S-120	89,800	8,000	16,500		□250×250×500
	S-150	102,500	9,000	20,000		□300×300×600
	S-180	110,600	9,000	20,000		□300×300×600
両開き	W-80	149,500	13,500	16,500	4,200	□250×250×500
	W-100	153,600	15,500	16,500		□250×250×500
	W-120	157,200	13,500	16,500		□250×250×500
	W-150	175,900	15,500	20,000		□300×300×600
	W-180	188,000	15,500	20,000		□300×300×600

※門扉は組立式です。

※門扉の巾（門柱芯々）は片開き（S）はW-1035、両開き（W）はW-2000です。

## ステラPフェンス用 あとつけベースプレート スーパー STLP型

(単位：円/セット)

型式・呼称	対応フェンス	支柱	価格
A-40 (BPL1)	STLP H-60～150	□40×29	4,070
A-50 (BPL2)	STLP H-180	□50×29	4,070

※上記価格は支柱1本当りの後付けベースプレート本体と支柱固定ボルトを含んだセット価格と致します。

※上記製品にアンカーボルトは付属していません。

※取付には、支柱の埋込部分をカットし固定ボルト用の孔あけ加工、及びカット面の防錆タッチアップを行なってください。

この価格には消費税は含まれません

# メッシュ・エキスパンドフェンスシリーズ

## Nステラフェンス

スーパー

## NSTL型 (柱間隔2.0m)

(単位：円/m)

型式・呼称		材料費		工事費		運搬費	参考基礎寸法
		50メッシュ	40メッシュ	組立費	基礎費		
NSTL	H-60	8,470	9,540	2,100	2,000	140	□180×180×450
	H-80	8,770	9,840	2,100	2,000	140	□180×180×450
	H-90	9,370	10,630	2,100	2,000	160	□180×180×450
	H-100	9,620	10,880	2,100	2,000	160	□180×180×450
	H-120	10,730	11,930	2,100	2,000	170	□180×180×450
	H-150	13,860	15,290	2,500	2,000	220	□180×180×450
	H-180	17,160	20,020	2,600	2,000	250	□180×180×450
	H-200	19,690	22,880	2,900	2,500	270	□200×200×450
	H-240	26,070	28,490	3,700	3,700	300	□300×300×500
忍び付き	H-300	31,350	34,430	4,300	5,200	390	□300×300×600
	H-150	18,370	20,570	4,300	2,500	290	□200×200×450
	H-180	21,560	25,190	4,600	2,600	320	□200×200×500

※傾斜張り部がある場合は、別途ご相談ください。

※参考基礎寸法は50メッシュの場合です。

## Nステラフェンス門扉

スーパー

## NSTL型

(単位：円/門)

型式・呼称		材料費	工事費		運搬費	参考基礎寸法	
			組立費	基礎費			
片開き	S-80	77,500	8,000	16,500	3,700	□250×250×500	
	S-90	81,800	8,000	16,500		□250×250×500	
	S-100	83,200	8,000	16,500		□250×250×500	
	S-120	83,900	8,000	16,500		□250×250×500	
	S-150	96,000	9,000	20,000		□300×300×600	
	S-180	104,300	9,000	20,000		□300×300×600	
	S-200	120,400	9,000	20,000		□300×300×600	
両開き	W-80	139,700	13,500	16,500	4,200	□250×250×500	
	W-90	146,000	13,500	16,500		□250×250×500	
	W-100	148,500	13,500	16,500		□250×250×500	
	W-120	148,900	13,500	16,500		□250×250×500	
	W-150	169,000	15,500	20,000		□300×300×600	
	W-180	182,300	15,500	20,000		□300×300×600	
	W-200	205,100	15,500	20,000		□300×300×600	
くぐり戸	片開き	RS-300	169,800	30,000	20,000	8,800	□300×300×600
	両開き	RW-300	289,800	46,000	20,000	13,200	□300×300×600

※門扉の巾(門柱芯々)は片開き(S)はW-1000、両開き(W)はW-1930です。

※くぐり戸門扉の高さはH-2000です。

この価格には消費税は含まれません



# メッシュ・エキスパンドフェンスシリーズ

## Dステラフェンス

スーパー

## DSTL型 (柱間隔2.0m)

(単位：円/m)

型式・呼称		材料費	工事費		運搬費	参考基礎寸法
			組立費	基礎費		
DSTL	H-80	9,200	2,100	2,000	140	□180×180×450
	H-100	10,110	2,100	2,000	160	□180×180×450
	H-120	11,250	2,100	2,000	170	□180×180×450
	H-150	14,410	2,500	2,000	220	□180×180×450
	H-180	18,040	2,600	2,000	250	□180×180×450
	H-200	20,790	2,900	2,500	270	□200×200×450
	H-240	27,170	3,700	3,700	300	□300×300×500
	H-300	33,000	4,300	5,200	390	□300×300×600
忍び付き	H-150	19,140	3,500	2,500	290	□200×200×450
	H-180	22,660	4,600	2,600	320	□200×200×500
	H-200	25,300	4,900	3,700	340	□300×300×500

※上記材料費のm価格は一連40m以上の場合に適用致します。一連40m未満の場合は部材価格と致します。

※傾斜張り部がある場合は、別途ご相談ください。

## Dステラフェンス門扉

スーパー

## DSTL型

(単位：円/門)

型式・呼称		材料費	工事費		運搬費	参考基礎寸法
			組立費	基礎費		
片開き	S-80	77,500	8,000	16,500	3,700	□250×250×500
	S-100	83,200	8,000	16,500		□250×250×500
	S-120	83,900	8,000	16,500		□250×250×500
	S-150	96,000	9,000	20,000		□300×300×600
	S-180	104,300	9,000	20,000		□300×300×600
両開き	W-80	139,700	13,500	16,500	4,200	□250×250×500
	W-100	148,500	13,500	16,500		□250×250×500
	W-120	149,300	13,500	16,500		□250×250×500
	W-150	169,000	15,500	20,000		□300×300×600
	W-180	182,300	15,500	20,000		□300×300×600

※門扉は組立式です。

※門扉の巾（門柱芯々）は片開き（S）はW-1035、両開き（W）はW-2000です。

この価格には消費税は含みません

# メッシュ・エキスパンドフェンスシリーズ

## メッシュフェンス 塗装 スーパー WM-K・WM-KZ型（柱間隔2.0m）（単位：円／m）

型式・呼称		材料費		工事費		運搬費	参考基礎寸法	
		塗装	スーパー	組立費	基礎費			
WM-K・ WM-KZ	H-90	KA/KAZ	8,840	9,520	2,300	2,000	140	□180×180×450
	H-120	KAB/KABZ	10,640	11,420	2,300	2,000	170	□180×180×450
	H-150	KAB/KABZ	13,200	14,190	2,500	2,000	180	□180×180×450
	H-180	KB/KBZ	16,280	17,380	2,500	2,000	210	□180×180×450
	H-240	KC/KCZ	23,430	25,080	4,300	3,700	320	□300×300×500
	H-300	KC/KCZ	28,380	30,470	5,100	5,400	380	□300×300×700
忍び付き	H-150	KAB/KABZ	14,410	15,510	2,900	2,000	190	□180×180×450
	H-180	KB/KBZ	17,270	18,590	3,000	2,800	220	□250×250×450

※スーパー製品の胴縁・柱の素材は亜鉛メッキ鋼板を使用しております。

※メッシュ材は下地亜鉛メッキはしておりません。

※忍び返し部は有刺鉄線3段張りです。

※傾斜張り部がある場合は、別途ご相談ください。

## メッシュフェンス門扉 塗装 スーパー WM-K・WM-KZ型（単位：円／門）

型式・呼称		材料費		工事費		運搬費	参考基礎寸法	
		塗装	スーパー	組立費	基礎費			
片開き	S-90	59,100	81,800	8,000	16,500	3,700	□250×250×450	
	S-120	64,400	88,800	8,000	16,500		□250×250×450	
	S-150	80,300	111,000	9,000	20,000		□300×300×600	
	S-180	86,500	119,700	9,000	20,000		□300×300×600	
両開き	W-90	106,900	147,400	13,500	16,500	4,200	□250×250×450	
	W-120	115,700	159,800	13,500	16,500		□250×250×450	
	W-150	141,600	196,000	15,500	20,000		□300×300×600	
	W-180	153,700	213,000	15,500	20,000		□300×300×600	
大型門扉	W-3000	H-120	311,500	375,900	38,000	24,000	8,400	□300×300×700
		H-150	356,600	436,000	49,800	50,000	10,500	□400×400×700
		H-180	396,800	476,200	49,800	59,000	10,500	□500×500×600
	W-4000	H-120	481,800	579,600	47,300	59,000	12,600	□500×500×600
		H-150	560,100	673,500	56,600	63,300	15,750	□500×500×700
		H-180	654,700	787,100	66,100	80,000	15,750	□600×600×700

※門扉の巾（門柱芯々）は片開き（S）はW-1055、両開き（W）はW-2045です。

※大型門扉は両開きです。

※スーパー門扉はメッキ後塗装品です。

この価格には消費税は含まれません

# メッシュ・エキスパンドフェンスシリーズ

EX-K・EX-KZ型

エキスパンドフェンス **塗装** **スーパー**

(柱間隔2.0m) (単位：円/m)

型式・呼称		材料費		工事費		運搬費	参考基礎寸法	
		塗装	スーパー	組立費	基礎費			
EX-K・EX-KZ	H-90	KA/KAZ	10,470	11,190	2,300	2,000	140	□180×180×450
	H-120	KAB/KABZ	12,320	13,090	2,300	2,000	170	□180×180×450
	H-150	KAB/KABZ	14,960	16,060	2,500	2,000	180	□180×180×450
	H-180	KB/KBZ	17,380	18,590	2,500	2,500	210	□200×200×450
	H-240	KC/KCZ	26,840	28,710	4,300	5,200	320	□300×300×600
	H-300	KC/KCZ	31,900	34,100	5,100	5,500	380	□300×300×700
忍び付き	H-150	KAB/KABZ	16,610	17,710	2,900	2,500	190	□200×200×450
	H-180	KB/KBZ	19,140	20,350	3,000	2,800	220	□250×250×450

※スーパー製品の胴縁・柱の素材は亜鉛メッキ鋼板を使用しております。

※忍び返し部は有刺鉄線3段張りです。

※傾斜張り部がある場合は、別途ご相談ください。

エキスパンドフェンス門扉 **塗装** **スーパー** EX-K・EX-KZ型 (単位：円/門)

型式・呼称		材料費		工事費		運搬費	参考基礎寸法	
		塗装	スーパー	組立費	基礎費			
片開き	S-90	59,100	81,800	8,000	16,500	3,700	□250×250×450	
	S-120	64,400	88,800	8,000	16,500		□250×250×450	
	S-150	80,300	111,000	9,000	20,000		□300×300×600	
	S-180	86,500	119,700	9,000	20,000		□300×300×600	
両開き	W-90	106,900	147,400	13,500	16,500	4,200	□250×250×450	
	W-120	115,700	159,800	13,500	16,500		□250×250×450	
	W-150	141,600	196,000	15,500	20,000		□300×300×600	
	W-180	153,700	213,000	15,500	20,000		□300×300×600	
大型門扉	W-3000	H-120	311,500	375,900	38,000	24,000	8,400	□300×300×700
		H-150	356,600	436,000	49,800	50,000	10,500	□400×400×700
		H-180	396,800	476,200	49,800	59,000	10,500	□500×500×600
	W-4000	H-120	481,800	579,600	49,800	59,000	12,600	□500×500×600
		H-150	560,100	673,500	56,600	63,300	15,750	□500×500×700
		H-180	654,700	787,100	66,100	80,000	15,750	□600×600×700

※門扉の巾（門柱芯々）は片開き（S）はW-1055、両開き（W）はW-2045です。

※大型門扉は両開きです。

※スーパー門扉はメッキ後塗装品です。

この価格には消費税は含みません

# ネットフェンスシリーズ

## ネットフェンス 塗装 KF-S型

(柱間隔2.0m) (単位:円/m)

型式・呼称		控柱	材料費					工事費		運搬費	参考基礎寸法
			合成樹脂被覆鉄線		着色塗装鉄線 (C-GS3)			組立費	基礎費		
			φ3.2×50	φ3.2×40	φ3.2×56	φ3.2×50	φ3.2×40				
KA	H-80		5,540	6,040	6,140	6,400	6,990	2,100	2,000	110	□180×180×450
	H-90		5,970	6,570	6,680	6,950	7,590	2,100	2,000	110	□180×180×450
	H-100		6,220	6,930	6,990	7,330	8,110	2,100	2,000	120	□180×180×450
	H-120		6,920	7,730	7,840	8,220	9,150	2,100	2,000	130	□180×180×450
	H-150		7,740	8,900	8,930	9,430	10,600	2,300	2,000	160	□180×180×450
	H-150	有	8,350	9,520	9,540	10,080	11,220	2,500	2,600	160	□180×180×450 □180×550×450
	H-180	有	9,510	10,740	10,940	11,480	12,910	2,600	2,600	170	□180×180×450 □180×550×450
KAB	H-100		6,420	7,100	7,200	7,530	8,290	2,100	2,000	120	□180×180×450
	H-120		7,040	7,840	7,970	8,350	9,290	2,100	2,000	140	□180×180×450
	H-150		7,840	8,980	9,040	9,530	10,690	2,300	2,000	160	□180×180×450
	H-150	有	8,930	9,920	10,120	10,610	11,790	2,500	2,600	160	□180×180×450 □180×550×450
	H-180		9,120	10,340	10,590	11,140	12,540	2,500	2,000	170	□180×180×450
	H-180	有	9,770	11,000	11,220	11,790	13,190	2,600	2,600	170	□180×180×450 □180×550×450
	H-200		9,870	11,260	11,420	12,130	13,680	2,900	2,800	220	□250×250×450
	H-200	有	10,690	12,100	12,290	12,920	14,510	3,000	3,900	220	□250×250×450 □250×550×450
KB	H-120		7,690	8,500	8,620	9,010	9,900	2,100	2,000	140	□180×180×450
	H-150		8,620	9,740	9,870	10,310	11,470	2,300	2,000	170	□180×180×450
	H-180		9,650	10,920	11,100	11,680	13,110	2,500	2,000	170	□180×180×450
	H-180	有	10,770	12,040	12,230	12,800	14,210	2,600	2,600	170	□180×180×450 □180×550×450
	H-200		10,490	12,100	12,290	12,700	14,300	2,900	2,800	220	□250×250×450
	H-200	有	11,620	13,050	13,250	13,860	15,430	3,000	4,500	220	□250×250×450 □250×600×450
	H-250		12,540	14,300	14,550	15,070	17,120	3,500	3,700	220	□300×300×500
	H-250	有	14,160	15,900	16,040	16,980	18,800	3,700	4,800	220	□300×300×500 □300×700×500
KC	H-250		13,510	15,580	15,720	16,200	18,200	3,500	3,700	220	□300×300×500
	H-300		15,400	17,590	18,030	18,670	21,280	4,300	5,200	300	□300×300×600
	H-350		17,730	19,920	18,350	18,970	22,580	4,400	7,400	370	□400×400×600

※参考基礎寸法は金網φ3.2×50mm目の時の寸法とします。

この価格には消費税は含まれません

# ネットフェンスシリーズ

(柱間隔2.0m)

## ネットフェンス忍び返し付 塗装 KF-S・F1型

(単位：円/m)

型式・呼称		控柱	材料費					工事費		運搬費	参考基礎寸法
			合成樹脂被覆鉄線		着色塗装鉄線 (C-GS3)			組立費	基礎費		
			φ3.2×50	φ3.2×40	φ3.2×56	φ3.2×50	φ3.2×40				
KAF	H-80		6,600	7,120	7,310	7,780	8,390	2,300	2,000	120	□180×180×450
	H-90		6,920	7,530	7,700	8,210	8,930	2,300	2,000	120	□180×180×450
	H-100		7,200	7,890	8,060	8,620	9,430	2,300	2,000	130	□180×180×450
	H-120		7,800	8,600	8,800	9,480	10,430	2,300	2,000	140	□180×180×450
	H-150		8,770	9,780	10,090	10,940	12,140	2,500	2,000	170	□180×180×450
	H-150	有	9,510	10,520	10,830	11,680	12,890	2,900	2,600	170	□180×180×450 □180×550×450
	H-180	有	10,470	11,720	12,040	12,890	14,370	3,000	3,200	180	□200×200×450 □200×600×450
KABF	H-100		7,540	8,220	8,390	8,980	9,770	2,300	2,000	130	□180×180×450
	H-120		8,220	9,050	9,280	9,890	10,860	2,300	2,000	150	□180×180×450
	H-150		8,860	9,880	10,160	11,040	12,590	2,500	2,000	170	□180×180×450
	H-150	有	9,880	10,940	11,220	12,080	13,180	2,900	2,600	170	□180×180×450 □180×550×450
	H-180		10,310	11,550	11,860	12,790	14,220	2,700	2,800	210	□250×250×450
	H-180	有	10,940	12,170	12,520	13,390	14,840	3,000	3,200	210	□200×200×450 □200×600×450
	H-200		10,960	12,340	12,670	13,680	15,310	3,200	3,700	230	□300×300×500
	H-200	有	11,830	13,250	13,580	14,600	16,040	3,400	3,900	230	□250×250×450 □250×550×450
KBF	H-120		8,840	9,650	9,870	10,520	11,470	2,300	2,000	150	□180×180×450
	H-150		9,890	10,960	11,240	12,100	12,950	2,500	2,000	210	□180×180×450
	H-180		10,840	12,080	12,380	13,290	14,730	2,700	2,800	210	□250×250×450
	H-180	有	11,940	13,230	13,560	14,430	15,900	3,000	3,200	210	□200×200×450 □200×600×450
	H-200		11,810	13,190	13,520	14,520	16,040	3,200	3,700	230	□300×300×500
	H-200	有	12,950	14,370	14,680	15,580	17,270	3,400	3,900	230	□250×250×450 □250×550×450
	H-250	有	15,580	17,420	17,890	18,970	20,980	3,900	4,800	250	□300×300×500 □300×700×500
KCF	H-250		16,040	17,730	18,200	19,280	21,420	3,700	5,200	250	□300×300×600
	H-300		18,670		21,280	22,680		4,600	7,400	370	□400×400×600

※参考基礎寸法は金網φ3.2×50mm目の時の寸法とします。

この価格には消費税は含みません

# ネットフェンスシリーズ

## スーパーネットフェンス スーパー S-KZ型 (柱間隔2.0m)

(単位：円/m)

型式・呼称		控柱	材料費					工事費		運搬費	参考基礎寸法
			合成樹脂被覆鉄線		着色塗装鉄線 (C-GS3)			組立費	基礎費		
			φ3.2×50	φ3.2×40	φ3.2×56	φ3.2×50	φ3.2×40				
KAZ	H-80		6,440	6,980	7,070	7,330	7,920	2,100	2,000	110	□180×180×450
	H-90		6,740	7,360	7,470	7,740	8,440	2,100	2,000	110	□180×180×450
	H-100		7,120	7,830	7,910	8,220	9,010	2,100	2,000	120	□180×180×450
	H-120		7,780	8,580	8,710	9,100	10,050	2,100	2,000	130	□180×180×450
	H-150		8,860	10,050	10,080	10,530	11,720	2,300	2,000	160	□180×180×450
	H-150	有	9,550	10,730	10,760	11,250	12,450	2,500	2,600	160	□180×180×450 □180×550×450
	H-180	有	10,640	11,910	12,130	12,670	14,080	2,600	2,600	170	□180×180×450 □180×550×450
KABZ	H-100		7,290	7,970	8,060	8,380	9,150	2,100	2,000	120	□180×180×450
	H-120		7,920	8,770	8,890	9,280	10,200	2,100	2,000	140	□180×180×450
	H-150		9,190	10,310	10,340	10,860	12,040	2,300	2,000	160	□180×180×450
	H-150	有	9,780	10,840	10,970	11,470	12,640	2,500	2,600	160	□180×180×450 □180×550×450
	H-180		10,310	11,550	11,760	12,310	13,730	2,500	2,000	170	□180×180×450
	H-180	有	11,090	12,320	12,530	13,110	14,510	2,600	2,600	170	□180×180×450 □180×550×450
	H-200		11,170	12,560	12,790	13,400	14,960	2,900	2,800	220	□250×250×450
	H-200	有	12,080	13,460	13,670	14,330	15,900	3,000	3,900	220	□250×250×450 □250×550×450
KBZ	H-120		8,710	9,530	9,650	10,080	10,970	2,100	2,000	140	□180×180×450
	H-150		9,870	10,970	11,060	11,550	12,700	2,300	2,000	170	□180×180×450
	H-180		10,880	12,140	12,640	12,900	14,330	2,500	2,000	170	□180×180×450
	H-180	有	12,200	13,440	13,660	14,210	15,580	2,600	2,600	170	□180×180×450 □180×550×450
	H-200		11,830	13,250	13,420	14,070	15,580	2,900	2,800	220	□250×250×450
	H-200	有	13,190	14,610	14,810	15,430	16,980	3,000	4,500	220	□250×250×450 □250×600×450
	H-250		14,210	15,900	16,200	16,980	18,970	3,500	3,700	220	□300×300×500
	H-250	有	16,040	17,730	18,030	18,800	20,810	3,700	4,800	220	□300×300×500 □300×700×500
KCZ	H-250		15,390	17,420	17,730	18,200	20,050	3,500	3,700	220	□300×300×500
	H-300		17,730	19,900	20,200	21,120	23,450	4,300	5,200	300	□300×300×600

※参考基礎寸法は金網φ3.2×50mm目の時の寸法とします。

この価格には消費税は含まれません

# ネットフェンスシリーズ

(柱間隔2.0m)

スーパーネットフェンス忍び返し付

スーパー

S-KZ・F1型

(単位：円/m)

型式・呼称		控柱	材料費					工事費		運搬費	参考基礎寸法
			合成樹脂被覆鉄線		着色塗装鉄線 (C-GS3)			組立費	基礎費		
			φ3.2×50	φ3.2×40	φ3.2×56	φ3.2×50	φ3.2×40				
KAFZ	H-80		7,420	7,960	8,170	8,770	9,410	2,300	2,000	120	□180×180×450
	H-90		7,780	8,380	8,570	9,280	9,970	2,300	2,000	120	□180×180×450
	H-100		8,110	8,790	8,980	9,530	10,320	2,300	2,000	130	□180×180×450
	H-120		8,780	9,560	9,810	10,470	11,420	2,300	2,000	140	□180×180×450
	H-150		9,980	11,040	11,300	12,170	13,390	2,500	2,000	170	□180×180×450
	H-150	有	10,640	11,720	12,020	12,860	14,060	2,900	2,600	170	□180×180×450 □180×550×450
	H-180	有	11,790	13,020	13,360	14,220	15,580	3,000	3,200	180	□200×200×450 □200×600×450
KABFZ	H-100		8,570	9,270	9,430	9,970	10,770	2,300	2,000	130	□180×180×450
	H-120		9,290	10,120	10,320	10,970	11,910	2,300	2,000	150	□180×180×450
	H-150		10,520	11,550	11,830	12,690	13,890	2,500	2,000	170	□180×180×450
	H-150	有	11,160	12,170	12,500	13,260	14,470	2,900	2,600	170	□180×180×450 □180×550×450
	H-180		11,620	12,900	13,230	14,080	15,430	2,700	2,800	210	□250×250×450
	H-180	有	12,370	13,630	13,970	14,620	16,040	3,000	3,200	210	□200×200×450 □200×600×450
	H-200		12,380	13,820	14,130	15,150	16,650	3,200	3,700	230	□300×300×500
	H-200	有	13,260	14,650	14,960	16,010	17,590	3,400	3,900	230	□250×250×450 □250×550×450
KBFZ	H-120		10,050	10,850	11,060	11,720	12,650	2,300	2,000	150	□180×180×450
	H-150		11,210	12,230	12,520	13,300	14,510	2,500	2,000	210	□180×180×450
	H-180		13,110	14,350	14,670	15,430	16,980	2,700	2,800	210	□250×250×450
	H-180	有	13,560	14,810	15,130	15,900	17,420	3,000	3,200	210	□200×200×450 □200×600×450
	H-200		13,360	14,740	15,920	16,040	17,590	3,200	3,700	230	□300×300×500
	H-200	有	14,620	15,900	16,200	17,270	18,800	3,400	3,900	230	□250×250×450 □250×550×450
	H-250	有	17,730	19,430	19,900	21,120	23,140	3,900	4,800	250	□300×300×500 □300×700×500
KCFZ	H-250		18,200	19,900	20,370	21,590	23,450	3,700	5,200	250	□300×300×600

※参考基礎寸法は金網φ3.2×50mm目の時の寸法とします。

この価格には消費税は含まれません



# ネットフェンスシリーズ

## ネットフェンス

メッキ

KF-Z型

(柱間隔2.0m) (単位:円/m)

型式・呼称		控柱	材料費						工事費		運搬費	参考基礎寸法
			3種メッキ鉄線 (Z-GS3)		6種メッキ鉄線 (Z-GS6)		7種メッキ鉄線 (Z-GS7)		組立費	基礎費		
			φ3.2×56	φ3.2×50	φ3.2×56	φ3.2×50	φ3.2×56	φ3.2×50				
KA	H-80		6,900	7,220	7,060	7,350	7,360	7,740	2,100	2,000	110	□180×180×450
	H-90		7,140	7,540	7,350	7,700	7,730	8,170	2,100	2,000	110	□180×180×450
	H-100		7,500	7,910	7,730	8,060	8,110	8,540	2,100	2,000	120	□180×180×450
	H-120		8,290	8,840	8,580	9,010	9,050	9,550	2,100	2,000	130	□180×180×450
	H-150		9,480	10,140	9,810	10,330	10,430	11,060	2,300	2,000	160	□180×180×450
	H-150	有	10,210	10,880	10,590	11,100	11,170	11,820	2,500	2,600	160	□180×180×450 □180×550×450
	H-180	有	11,420	12,230	11,820	12,500	12,540	13,340	2,600	2,600	170	□180×180×450 □180×550×450
KAB	H-100		7,730	8,180	7,960	8,290	8,400	8,570	2,100	2,000	120	□180×180×450
	H-120		8,440	8,980	8,710	9,130	9,410	9,890	2,100	2,000	140	□180×180×450
	H-150		9,730	10,340	10,090	10,600	10,630	11,280	2,300	2,000	160	□180×180×450
	H-150	有	10,430	11,090	10,770	11,280	11,380	12,030	2,500	2,600	160	□180×180×450 □180×550×450
	H-180		10,960	11,790	11,380	12,030	12,100	12,890	2,500	2,000	170	□180×180×450
	H-180	有	11,720	12,530	12,130	12,790	12,860	13,630	2,600	2,600	170	□180×180×450 □180×550×450
	H-200		11,830	12,790	12,280	13,010	13,110	13,970	2,900	2,800	220	□250×250×450
	H-200	有	12,830	13,780	13,260	13,970	14,070	14,940	3,000	3,900	220	□250×250×450 □250×550×450
KB	H-120		9,240	9,780	9,520	9,900	9,970	10,500	2,100	2,000	140	□180×180×450
	H-150		10,500	11,170	10,860	11,410	11,440	12,100	2,300	2,000	170	□180×180×450
	H-180		11,580	12,380	12,020	12,650	12,700	13,510	2,500	2,000	170	□180×180×450
	H-180	有	12,950	13,820	13,380	14,030	14,080	14,910	2,600	2,600	170	□180×180×450 □180×550×450
	H-200		12,560	13,510	13,010	13,730	13,830	14,680	2,900	2,800	220	□250×250×450
	H-200	有	13,990	14,920	14,390	15,150	15,240	16,040	3,000	4,500	220	□250×250×450 □250×600×450
	H-250		14,370	16,200	15,580	16,500	16,630	17,590	3,500	3,700	220	□300×300×500
	H-250	有	16,980	18,030	17,420	18,350	18,500	19,570	3,700	4,800	220	□300×300×500 □300×700×500
KC	H-250		16,200	17,270	16,650	17,590	17,730	18,800	3,500	3,700	220	□300×300×500
	H-300		18,670	20,050	19,280	20,510	20,660	21,890	4,300	5,200	300	□300×300×600

この価格には消費税は含まれません



# ネットフェンスシリーズ

## ネットフェンス忍び返し付 メッキ KF-Z・F1型 (柱間隔2.0m) (単位: 円/m)

型式・呼称		控柱	材料費						工事費		運搬費	参考基礎寸法
			3種メッキ鉄線 (Z-GS3)		6種メッキ鉄線 (Z-GS6)		7種メッキ鉄線 (Z-GS7)		組立費	基礎費		
			φ3.2×56	φ3.2×50	φ3.2×56	φ3.2×50	φ3.2×56	φ3.2×50				
KAF	H-80		7,910	8,230	8,070	8,380	8,390	8,780	2,300	2,000	120	□180×180×450
	H-90		8,270	8,640	8,470	8,800	8,840	9,270	2,300	2,000	120	□180×180×450
	H-100		8,630	9,080	8,890	9,240	9,280	9,730	2,300	2,000	130	□180×180×450
	H-120		9,310	9,870	9,620	10,080	10,110	10,610	2,300	2,000	140	□180×180×450
	H-150		10,620	11,280	10,970	11,550	11,580	12,230	2,500	2,000	170	□180×180×450
	H-150	有	11,410	12,070	11,740	12,280	12,320	12,970	2,900	2,600	170	□180×180×450 □180×550×450
	H-180	有	12,540	13,380	12,950	13,620	13,680	14,470	3,000	3,200	180	□200×200×450 □200×600×450
KABF	H-100		9,050	9,510	9,290	9,640	9,710	10,120	2,300	2,000	130	□180×180×450
	H-120		9,870	10,450	10,150	10,600	10,620	11,160	2,300	2,000	150	□180×180×450
	H-150		11,170	11,830	11,520	12,070	12,130	12,790	2,500	2,000	170	□180×180×450
	H-150	有	11,840	12,530	12,200	12,740	12,820	13,440	2,900	2,600	170	□180×180×450 □180×550×450
	H-180		12,370	13,190	12,800	13,420	13,520	14,300	2,700	2,800	210	□250×250×450
	H-180	有	13,120	13,960	13,520	14,180	14,240	15,030	3,000	3,200	210	□200×200×450 □200×600×450
	H-200		13,130	14,060	13,580	14,300	14,380	15,250	3,200	3,700	230	□300×300×500
	H-200	有	14,210	15,150	14,630	15,370	15,430	16,200	3,400	3,900	230	□250×250×450 □250×550×450
KBF	H-120		10,610	11,160	10,880	11,300	11,380	11,860	2,300	2,000	150	□180×180×450
	H-150		11,860	12,540	12,230	12,790	12,830	13,460	2,500	2,000	210	□180×180×450
	H-180		12,970	13,820	13,390	14,040	14,130	14,920	2,700	2,800	210	□250×250×450
	H-180	有	14,380	15,200	14,810	15,430	15,550	16,200	3,000	3,200	210	□200×200×450 □200×600×450
	H-200		14,160	15,070	15,100	15,320	15,390	16,200	3,200	3,700	230	□300×300×500
	H-200	有	15,430	16,340	16,340	16,650	16,800	17,590	3,400	3,900	230	□250×250×450 □250×550×450
	H-250	有	18,800	19,900	19,280	20,200	20,370	21,420	3,900	4,800	250	□300×300×500 □300×700×500
KCF	H-250		19,120	20,370	19,730	20,660	20,660	21,740	3,700	5,200	250	□300×300×600

この価格には消費税は含みません

# ネットフェンスシリーズ

**KF-S・F2型**

## ネットフェンス忍び返し全金網

塗装

(柱間隔2.0m) (単位:円/m)

型式・呼称		控柱	材料費			工事費		運搬費	参考基礎寸法
			合成樹脂被覆鉄線 φ3.2×50	着色塗装鉄線 (C-GS3) φ3.2×56    φ3.2×50		組立費	基礎費		
KAF	H-150	有	11,620	13,150	14,160	3,500	4,500	220	<input type="checkbox"/> 250×250×450 <input type="checkbox"/> 250×600×450
	H-180	有	12,790	14,490	15,030	4,000	4,500	220	<input type="checkbox"/> 250×250×450 <input type="checkbox"/> 250×600×450
KABF	H-150		11,000	12,530	13,520	3,100	3,700	220	<input type="checkbox"/> 300×300×500
	H-180		12,900	14,620	15,160	3,600	3,700	220	<input type="checkbox"/> 300×300×500
	H-180	有	13,300	15,030	15,580	4,000	4,500	220	<input type="checkbox"/> 250×250×450 <input type="checkbox"/> 250×600×450
KBF	H-180		13,420	15,160	15,580	3,600	3,700	240	<input type="checkbox"/> 300×300×500
	H-180	有	15,130	16,810	17,270	4,000	4,500	240	<input type="checkbox"/> 250×250×450 <input type="checkbox"/> 250×600×450
	H-200	有	16,340	18,200	18,800	4,100	4,500	240	<input type="checkbox"/> 250×250×450 <input type="checkbox"/> 250×600×450

**S-KZ・F2型**

## スーパーネットフェンス忍び返し全金網

スーパー

(柱間隔2.0m) (単位:円/m)

型式・呼称		控柱	材料費			工事費		運搬費	参考基礎寸法
			合成樹脂被覆鉄線 φ3.2×50	着色塗装鉄線 (C-GS3) φ3.2×56    φ3.2×50		組立費	基礎費		
KAFZ	H-150	有	12,800	14,300	15,310	3,500	4,500	220	<input type="checkbox"/> 250×250×450 <input type="checkbox"/> 250×600×450
	H-180	有	14,610	16,200	16,810	4,000	4,500	220	<input type="checkbox"/> 250×250×450 <input type="checkbox"/> 250×600×450
KABFZ	H-150		12,170	13,680	14,680	3,100	3,700	220	<input type="checkbox"/> 300×300×500
	H-180		14,510	16,200	16,650	3,600	3,700	220	<input type="checkbox"/> 300×300×500
	H-180	有	15,310	16,980	17,420	4,000	4,500	220	<input type="checkbox"/> 250×250×450 <input type="checkbox"/> 250×600×450
KBFZ	H-180		15,360	16,980	17,590	3,600	3,700	240	<input type="checkbox"/> 300×300×500
	H-180	有	16,500	18,200	18,800	4,000	4,500	240	<input type="checkbox"/> 250×250×450 <input type="checkbox"/> 250×600×450
	H-200	有	18,200	19,570	20,200	4,100	4,500	240	<input type="checkbox"/> 250×250×450 <input type="checkbox"/> 250×600×450

**KF-S・W型    S-KZ・W型    KF-Z・W型**

## 有刺鉄線柵

塗装

スーパー

メッキ

(柱間隔2.0m) (単位:円/m)

型式・呼称		有刺鉄線段数	材料費			工事費		運搬費	参考基礎寸法
			KF-S・W 塗装	S-KZ・W スーパー	KF-Z・W メッキ	組立費	基礎費		
WA	H-120	5段	1,700	1,920	2,020	1,800	2,000	110	<input type="checkbox"/> 180×180×450
	H-150	6段	2,130	2,410	2,480	1,900	2,000	130	<input type="checkbox"/> 180×180×450
	H-180	7段	2,460	2,750	2,930	2,000	2,000	160	<input type="checkbox"/> 180×180×450
WAB	H-120	5段	2,280	2,580	2,690	1,800	2,000	110	<input type="checkbox"/> 180×180×450
	H-150	6段	2,750	3,190	3,300	1,900	2,000	130	<input type="checkbox"/> 180×180×450
	H-180	7段	3,260	3,730	3,910	2,000	2,000	160	<input type="checkbox"/> 180×180×450

この価格には消費税は含まれません

# ネットフェンスシリーズ

## ネットフェンス門扉

塗装

スーパー

メッキ

(単位：円/m)

型式・呼称		材料費			工事費		運搬費	参考基礎寸法		
		塗装	スーパー	メッキ	組立費	基礎費				
片開き	S-90	53,900	73,000	63,500	7,900	14,200	3,700	□250×250×450		
	S-100	56,800	78,300	68,000	7,900	14,200		□250×250×450		
	S-120	59,800	83,400	72,500	7,900	14,200		□250×250×450		
	S-150	75,000	100,300	87,100	9,200	20,000		□300×300×600		
	S-180	82,400	110,400	95,900	9,200	20,000		□300×300×600		
	S-200	94,700	125,200	107,300	9,200	20,000		□300×300×600		
両開き	W-90	96,000	135,300	114,100	13,500	14,200	4200	□250×250×450		
	W-100	101,000	143,800	122,300	13,500	14,200		□250×250×450		
	W-120	106,000	152,400	130,100	13,500	14,200		□250×250×450		
	W-150	134,100	183,100	156,500	15,600	20,000		□300×300×600		
	W-180	147,600	200,800	172,700	15,600	20,000		□300×300×600		
	W-200	163,700	216,300	189,700	15,600	20,000		□300×300×600		
大型門扉	W-3000	H-120	222,900	342,700	283,200	37,800	24,000	8,400	□300×300×700	
		H-150	249,400	382,000	317,300	47,300	50,000	10,500	□400×400×700	
		H-180	269,000	419,700	344,700	47,300	59,000	10,500	□500×500×600	
		H-200	308,500	465,500	393,100	56,600	63,300	10,500	□500×500×700	
	W-4000	H-120	274,100	522,300	349,600	47,300	59,000	10,500	□500×500×600	
		H-150	389,700	599,500	495,300	56,600	63,300	12,600	□500×500×700	
		H-180	434,100	698,900	554,900	66,100	80,000	15,750	□600×600×700	
		H-200	468,700	766,000	598,800	66,100	80,000	15,750	□600×600×700	
くぐり戸	片開き	W-1000	RS-300	166,300	255,700	203,700	30,000	20,000	8,400	□300×300×600
	両開き	W-2000	RW-300	253,800	357,400	312,100	46,000	59,000	12,600	□500×500×600

※門扉の巾（門柱芯々）は片開き（S）はW-1055、両開き（W）はW-2045です。

※大型門扉は両開きです。

※くぐり戸の門扉の高さは、H-2000です。

※スーパー門扉はメッキ後塗装品です。

※組み立て工事費はフェンス工事併設とし、単体での設置は別途見積もりといたします。

※忍び返し付きの場合は、片開き16,900円・両開き25,200円加算願います。

この価格には消費税は含みません

# ネットフェンスシリーズ

## 丸パイプフェンスNF型 メッキ NF型 (柱間隔2.0m) (単位: 円/m)

型式・呼称	柱径φ	材料費						工事費		運搬費	参考基礎寸法	
		3種メッキ鉄線 (Z-GS3)		6種メッキ鉄線 (Z-GS6)		7種メッキ鉄線 (Z-GS7)		組立費	基礎費			
		φ3.2×56	φ3.2×50	φ3.2×56	φ3.2×50	φ3.2×56	φ3.2×50					
NF	H-100	48.6	9,760	10,200	9,970	10,320	10,340	10,830	2,300	2,000	140	□180×180×450
	H-120	48.6	11,100	11,680	11,410	11,820	11,840	12,370	2,500	2,000	170	□180×180×450
	H-150	48.6	12,340	13,130	12,690	13,250	13,300	13,970	2,800	2,000	170	□180×180×450
	H-180	60.5	14,330	15,160	14,730	15,370	15,430	16,200	3,000	2,000	210	□180×180×450
	H-200	60.5	15,430	16,340	15,900	16,650	16,720	17,590	3,000	2,400	220	□200×200×450
	H-250	60.5	17,590	18,800	18,200	19,120	19,280	20,370	4,500	3,700	270	□300×300×500
	H-300	60.5	22,360	23,750	23,140	24,200	24,370	25,590	5,300	5,200	390	□300×300×600
忍返付 NF-F	H-150	48.6	14,030	14,810	14,370	14,920	14,950	15,580	3,500	2,000	180	□180×180×450
	H-180	60.5	16,200	16,980	16,500	17,270	17,360	18,030	3,700	2,800	220	□250×250×450
	H-200	60.5	16,980	18,030	17,590	18,200	18,350	19,120	3,700	2,800	250	□250×250×450

※参考基礎寸法は金網φ3.2×50mm目の時の寸法とします。

## 丸パイプフェンスNF型 メッキ後塗装 NF型 (柱間隔2.0m) (単位: 円/m)

型式・呼称	柱径φ	材料費				工事費		運搬費	参考基礎寸法	
		合成樹脂被覆鉄線		着色塗装鉄線 (C-GS3)		組立費	基礎費			
		φ3.2×50	φ3.2×40	φ3.2×56	φ3.2×50					
NF	H-100	48.6	12,230	13,190	13,340	13,790	2,300	2,000	140	□180×180×450
	H-120	48.6	14,010	15,220	15,370	15,900	2,500	2,000	170	□180×180×450
	H-150	48.6	15,720	17,420	17,420	18,200	2,800	2,000	170	□180×180×450
	H-180	60.5	18,030	19,900	20,200	21,120	3,000	2,000	210	□180×180×450
	H-200	60.5	19,730	21,890	22,200	23,140	3,000	2,400	220	□200×200×450
	H-250	60.5	22,680	25,280	25,590	26,830	4,500	3,700	270	□300×300×500
	H-300	60.5	28,530	31,750	32,220	33,140	5,300	5,200	390	□300×300×600
忍返付 NF-F	H-150	48.6	17,730	19,430	19,430	20,200	3,500	2,000	180	□180×180×450
	H-180	60.5	20,370	22,360	22,680	23,450	3,700	2,800	220	□250×250×450
	H-200	60.5	21,590	23,750	24,050	24,990	3,700	2,800	250	□250×250×450

※参考基礎寸法は金網φ3.2×50mm目の時の寸法とします。

この価格には消費税は含まません

# ネットフェンスシリーズ

## 丸パイプフェンスNF型門扉

メッキ

メッキ後塗装

NF型

(単位：円/門)

型式・呼称		材料費		工事費		運搬費	参考基礎寸法	
		メッキ	メッキ後塗装	組立費	基礎費			
片開き	S-90	100,400	130,500	7,900	16,500	3,700	□250×250×500	
	S-100	101,700	132,500	7,900	16,500		□250×250×500	
	S-120	104,900	136,300	7,900	16,500		□250×250×500	
	S-150	108,500	139,900	9,200	20,000		□300×300×600	
	S-180	117,300	152,300	9,200	20,000		□300×300×600	
	S-200	125,400	162,000	9,200	20,000		□300×300×600	
両開き	W-90	169,800	220,600	13,500	16,500	4,200	□250×250×500	
	W-100	171,200	222,400	13,500	16,500		□250×250×500	
	W-120	174,200	226,600	13,500	16,500		□250×250×500	
	W-150	183,700	236,400	15,600	20,000		□300×300×600	
	W-180	205,100	266,600	15,600	20,000		□300×300×600	
	W-200	217,400	282,600	15,600	20,000		□300×300×600	
大型門扉	W-3000	H-120	296,200	384,700	37,800	45,000	8,400	□400×400×600
		H-150	333,200	433,000	48,000	50,000	10,500	□400×400×700
		H-180	366,000	475,800	48,000	50,000	10,500	□400×400×700
		H-200	405,200	526,400	48,000	50,000	10,500	□400×400×700
	W-4000	H-120	475,000	617,100	48,000	59,000	12,600	□500×500×600
		H-150	546,900	710,800	56,000	63,300	15,750	□500×500×700
		H-180	637,300	828,200	67,000	63,300	15,750	□500×500×700
		H-200	696,700	905,300	67,000	63,300	15,750	□500×500×700

※門扉の巾（門柱芯々）は片開き（S）はW-1060、両開き（W）はW-2060です。

※大型門扉は両開きです。

※組み立て工事費はフェンス工事併設とし、単体での設置は別途見積もりいたします。

※忍び返し付きの場合は、片開き16,900円・両開き25,200円加算願います。

この価格には消費税は含みません

# ネットフェンスシリーズ

## 丸パイプフェンスMP型 メッキ MP型 (柱間隔2.0m) (単位: 円/m)

型式・呼称	材料費						工事費		運搬費	参考基礎寸法	
	6種亜鉛メッキ鉄線 (300g以上)			7種亜鉛メッキ鉄線 (400g以上)			組立費	基礎費			
	φ3.2×56	φ3.2×50	φ3.2×40	φ3.2×56	φ3.2×50	φ3.2×40					
MP	H-80	6,420	6,700	7,350	6,740	7,290	7,780	2,600	2,000	110	□180×180×450
	H-90	6,820	7,060	7,850	7,120	7,770	8,330	2,600	2,000	120	□180×180×450
	H-100	7,210	7,470	8,320	7,560	8,340	8,860	2,800	2,000	130	□180×180×450
	H-120	7,940	8,300	9,310	8,430	9,130	10,030	3,000	2,000	140	□180×180×450
	H-150	9,600	10,110	11,330	10,160	11,220	12,130	3,200	2,000	170	□180×180×450
	H-180	11,130	11,740	13,230	11,820	13,070	14,160	3,500	2,000	200	□180×180×450
	H-200	11,980	12,630	14,270	12,740	14,030	15,420	3,800	2,800	210	□250×250×450
	H-250	15,250	16,340	18,350	16,500	17,890	19,730	4,800	3,700	270	□300×300×500
H-300	18,350	19,280	21,740	19,570	21,420	23,280	6,100	5,200	340	□300×300×600	

※参考基礎寸法は金網φ3.2×50mm目の時の寸法とします。

## 丸パイプフェンスMP型 メッキ MP型 (柱間隔2.0m) (単位: 円/m)

型式・呼称	材料費										
	400gメッキはがね線			着色塗装鉄線 (C-GS3)		合成樹脂被覆鉄線			カラーハガネ線		
	φ2.6×56	φ2.6×50	φ2.6×40	φ3.2×56	φ3.2×40	φ3.2×56	φ3.2×50	φ3.2×40	φ2.6×56	φ2.6×40	
MP	H-80	6,260	6,680	6,900	7,300	8,230	6,690	6,890	7,220	6,640	7,140
	H-90	6,580	6,950	7,330	7,670	8,750	6,950	7,140	7,570	6,890	7,530
	H-100	6,850	7,290	7,740	7,980	9,150	7,220	7,470	7,920	7,140	7,840
	H-120	7,550	7,970	8,540	9,010	10,220	7,980	8,290	8,800	7,910	8,640
	H-150	9,080	9,650	10,380	10,730	12,290	9,340	9,710	10,650	9,260	10,450
	H-180	10,450	10,810	12,070	12,420	14,240	10,690	11,260	12,390	10,620	12,160
	H-200	11,250	11,700	13,010	13,110	15,580	11,590	12,050	13,390	11,480	13,110
	H-250	14,370	14,910	16,650	16,810	19,900	14,620	15,580	17,270	14,480	16,810
H-300	17,420	18,200	20,050	21,280	23,900	18,800	19,570	20,980	18,670	20,810	

備考: 1. 忍び返し付きの場合は、上記価格にMP-200以下は1,940円/m、MP-250以上は3,030円/m加算して下さい。

2. 傾斜のある場合は、30度迄は15%加算して下さい。

3. コーナー1ヶ所につき、MP-80~200迄は2,180円/ヶ所、MP-250~300は2,670円/ヶ所加算して下さい。

4. 端数スパンの場合は、下記のように加算して下さい。

1.8m迄 - 10%割増      1.5m迄 - 20%割増      1.3m迄 - 30%割増

1.2m迄 - 40%割増      1.0m迄 - 50%割増

※メッキ後塗装仕上げの場合は別途見積致します。

この価格には消費税は含まれません

# ネットフェンスシリーズ

## 丸パイプフェンスMP型門扉

メッキ MP型

(単位：円/門)

型式・呼称		門柱径 φ	材料費	工事費		運搬費	参考基礎寸法	
				組立費	基礎費			
片開き	S-80	60.5	50,000	7,900	16,500	3,700	□250×250×500	
	S-90	60.5	50,900	7,900	16,500		□250×250×500	
	S-100	60.5	52,400	7,900	16,500		□250×250×500	
	S-120	60.5	55,300	7,900	16,500		□250×250×500	
	S-150	60.5	64,800	9,200	20,000		□300×300×600	
	S-180	60.5	71,800	9,200	20,000		□300×300×600	
	S-200	60.5	76,800	9,200	20,000		□300×300×600	
両開き	W-80	60.5	98,700	13,500	16,500	4,600	□250×250×500	
	W-90	60.5	101,100	13,500	16,500		□250×250×500	
	W-100	60.5	103,200	13,500	16,500		□250×250×500	
	W-120	60.5	107,400	13,500	16,500		□250×250×500	
	W-150	60.5	121,000	15,600	20,000		□300×300×600	
	W-180	60.5	129,700	15,600	20,000		□300×300×600	
	W-200	60.5	135,800	15,600	20,000		□300×300×600	
大型門扉	W-3000	H-120	60.5	121,600	37,800	45,000	11,000	□400×400×600
		H-150	60.5	136,600	48,000	45,000		□400×400×600
		H-180	89.1	166,500	48,000	45,000		□400×400×600
		H-200	89.1	175,900	48,000	48,000		□450×450×600
	W-4000	H-120	89.1	189,700	48,000	63,300	16,000	□500×500×700
		H-150	89.1	211,200	56,000	63,300		□500×500×700
		H-180	89.1	231,400	67,000	63,300		□500×500×700
		H-200	89.1	263,600	67,000	72,000		□550×550×700

※門扉の巾（門柱芯々）は片開き（S）はW-1000、両開き（W）はW-1920です。

※組み立て工事費はフェンス工事併設とし、単体での設置は別途見積もりいたします。

※忍び返し付きの場合は、片開き13,900円・両開き19,700円・大型門扉24,100円加算願います。

※メッキ後塗装仕上げの場合は別途見積致します。

この価格には消費税は含みません

# ネットフェンスシリーズ

## Nit fence (ニットフェンス)

スーパー Nit型

(柱間隔2.0m)

型式・呼称		材料費			工事費		運搬費	参考基礎寸法
		モノトーン／ツートン			組立費	基礎費		
		Aセット (中間セット)	Bセット (端末セット)	Cセット (中間・端末セット)				
		円/セット	円/セット	円/セット	円/m	円/m		
Nit	H-100	20,600	18,100	24,700	2,100	2,000	500	□180×180×450
	H-120	21,600	19,000	25,700	2,100	2,000	500	□180×180×450
	H-150	23,500	20,500	27,900	2,300	2,000	500	□180×180×450
	H-180	24,900	21,700	29,500	2,500	2,000	500	□180×180×450

## セット内訳 (2m = 1 スパン)

部材名	Aセット (中間セット)	Bセット (端末セット)	Cセット (中間・端末セット)
中間柱 (W柱)	○	—	○
端末柱 (S柱)	—	○	○
金網 (胴縁一体)	○	○	○
付属部品	○	○	○

※材料費は、「2m = 1 スパン」のセット価格と致します。

※材料費の金網デザインは、「モノトーン」及び「ツートン」と致します。

※金網デザインによる材料費割増は、

「ボーダー」=10% UP 「マルチボーダー」=20% UP と致します。

※組立・基礎工事費、及び運搬費は、40m一連当りの参考価格と致します。

この価格には消費税は含みません



# 目隠しフェンスシリーズ

## C-Screen (シー・スクリーン) スーパー CS型 (柱間隔2.0m) (単位: 円/m)

型式・呼称		材料費	工事費		運搬費	参考基礎寸法
			組立費	基礎費		
CS	H-180	52,100	6,000	11,000	750	□400×400×700
	H-200	56,900	6,200	11,400	800	□500×500×700

## MKフェンス エコノミータイプ 自在柱 スーパー MK-E型 (単位: 円/m)

型式・呼称		支柱サイズ	材料費	工事費		運搬費	参考基礎寸法
				組立費	基礎費		
MK-E (エコノミー)	H-60	□40×29×1.2	16,300	4,100	2,000	360	□180×180×450
	H-80	□40×29×1.2	17,500	4,100	2,000	390	□180×180×450
	H-100	□40×29×1.2	20,200	4,100	2,000	450	□180×180×450

風速33.1m/S (旧建築基準法) を採用: 16.43√h とする

## MKフェンス パブリックタイプ 自在柱 スーパー MK-P型 (単位: 円/m)

型式・呼称		支柱サイズ	材料費	工事費		運搬費	参考基礎寸法
				組立費	基礎費		
MK-P (パブリック)	H-120	□50×50×2.3	25,200	4,100	5,200	550	□300×300×600
	H-160	□75×75×2.3	37,800	4,800	7,900	700	□400×400×700
	H-180	□75×75×2.3	41,800	4,900	9,800	750	□400×400×700
	H-200	□75×75×2.3	45,700	5,200	11,400	800	□500×500×700

風速63m/S (旧建築基準法) を採用: 60√h とする

## SBフェンス 耐震型 スーパー TS型 (柱間隔2.0m) (単位: 円/m)

型式・呼称		材料費			工事費		運搬費	参考基礎寸法
		クローズ	スリット	ハーフスリット	組立費	基礎費		
TS	H-90	24,200	25,200	25,200	5,000	2,800	390	□250×250×450
	H-120	28,400	29,400	29,400	5,000	5,200	480	□300×300×600
	H-150	32,300	33,600	33,600	5,800	6,900	540	□400×400×600
	H-180	36,100	37,300	37,300	6,000	11,000	650	□400×400×700

## SBフェンス耐震型門扉 スーパー TS型 (単位: 円/門)

型式・呼称		材料費		工事費		運搬費	参考基礎寸法
		クローズ	スリット	組立費	基礎費		
TS	S-90	119,400	119,400	7,900	45,000	3,700	□400×400×600
	S-120	129,100	129,100	7,900	45,000		□400×400×600
	S-150	140,300	140,300	9,200	59,000		□500×500×600
	S-180	152,200	152,200	9,200	59,000		□500×500×600
	W-90	176,400	176,400	13,500	45,000	4,200	□400×400×600
	W-120	191,100	191,100	13,500	45,000		□400×400×600
	W-150	206,300	206,300	15,600	59,000		□500×500×600
	W-180	222,200	222,200	15,600	59,000		□500×500×600

この価格には消費税は含みません

# 立格子フェンスシリーズ

## 角パイプフェンスBZ型 スーパー BZ-I型 (柱間隔2.0m) (単位: 円/m)

型式・呼称		材料費	工事費		運搬費	参考基礎寸法
			組立費	基礎費		
BZ-I	H-90	25,800	2,500	2,000	270	□180×180×450
	H-120	30,200	2,500	2,000	270	□180×180×450
	H-150	34,400	3,000	2,000	270	□180×180×450
	H-180	40,000	3,100	2,800	350	□250×250×450

## 角パイプフェンスBZ型門扉 スーパー BZ-I型 (単位: 円/門)

型式・呼称		材料費	工事費		運搬費	参考基礎寸法
			組立費	基礎費		
片開き	S-90	114,400	10,000	14,200	3,700	□250×250×450
	S-120	127,600	10,000	14,200		□250×250×450
	S-150	143,200	12,000	20,000		□300×300×600
	S-180	156,900	12,000	20,000		□300×300×600
両開き	W-90	193,100	16,000	14,200	4,200	□250×250×450
	W-120	212,900	16,000	14,200		□250×250×450
	W-150	237,500	18,000	20,000		□300×300×600
	W-180	259,100	18,000	20,000		□300×300×600

## 角パイプフェンスCZ型 スーパー CZ-I型 (柱間隔2.0m) (単位: 円/m)

型式・呼称		材料費	工事費		運搬費	参考基礎寸法
			組立費	基礎費		
CZ-I	H-90	18,500	2,500	2,000	270	□180×180×450
	H-120	21,600	2,500	2,000	270	□180×180×450
	H-150	24,600	3,000	2,000	270	□180×180×450
	H-180	30,500	3,100	2,800	350	□250×250×450

## 角パイプフェンスCZ型門扉 スーパー CZ-I型 (単位: 円/門)

型式・呼称		材料費	工事費		運搬費	参考基礎寸法
			組立費	基礎費		
片開き	S-90	97,600	10,000	16,500	3,700	□250×250×500
	S-120	122,600	10,000	16,500		□250×250×500
	S-150	147,000	12,000	20,000		□300×300×600
	S-180	174,100	12,000	20,000		□300×300×600
両開き	W-90	158,200	16,000	16,500	4,200	□250×250×500
	W-120	230,200	16,000	16,500		□250×250×500
	W-150	267,500	18,000	20,000		□300×300×600
	W-180	313,300	18,000	20,000		□300×300×600

※門扉の巾(門柱芯々)は片開き(S)はW-1000、両開き(W)はW-2000です。

この価格には消費税は含みません

# 高尺フェンスシリーズ

## 高尺フェンス

塗装 NU・NR・NT型

(単位：円/m)

型式・呼称		材料費			工事費			レッカー 損料	運搬費
		合成樹脂被覆鉄線		着色塗装鉄線 (C-GS3) φ3.2×50	組立費	足場費	参考 基礎費		
		φ3.2×50	φ3.2×40						
NU	H-400	30,500	34,100	35,600	8,500	7,000	22,500	2,300	1,200
	H-500	43,900	48,800	50,800	12,000	7,500	28,500	2,300	1,300
	H-600	66,400	71,800	74,200	14,000	9,000	35,000	2,300	1,500
	H-700	84,300	90,500	93,200	15,000	11,000	49,000	2,300	1,600
	H-800	98,900	106,400	109,900	19,000	12,000	57,100	2,300	2,000
	H-900	138,900	146,900	150,600	21,500	14,000	85,000	2,300	2,800
	H-1000	151,000	159,800	163,900	24,000	15,000	96,000	2,300	3,000
	H-1200	269,300	280,800	285,900	28,000	16,000	103,000	2,300	別途
	H-1500	485,500	499,000	504,800	33,000	18,000	160,000	2,300	別途
NR	H-400	26,900	30,200	31,900	8,500	7,000	13,800	2,300	550
NT	H-500	55,300	60,100	62,300	13,200	7,500	25,000	2,300	900
	H-600	67,700	73,100	75,500	15,500	9,000	30,000	2,300	1,100
	H-700	85,100	91,200	94,000	16,500	11,000	46,000	2,300	1,300
	H-800	96,500	103,700	106,900	21,000	12,000	57,000	2,300	1,400
	H-900	110,900	119,000	122,700	23,000	14,000	74,500	2,300	1,600
	H-1000	128,300	137,200	141,400	26,000	15,000	93,000	2,300	2,000

※NR・NTは柱間隔2.0m、NUは柱間隔3.0mです。

## シグマ基礎

(単位：円/ヶ所)

対応フェンス 型式・呼称		シグマ基礎		参考 材料費	参考 工事費
		型式	寸法		
NU	H-400	PC-Σ 35	φ350×2000	35,700	33,000
	H-500				
	H-600	PC-Σ 45	φ450×2000	47,100	35,000
	H-700	PC-Σ 50	φ500×2000	64,100	40,000
	H-800				
	H-900	PC-Σ 60	φ600×2500	103,100	45,000
	H-1000				
	H-1200	PC-Σ 60	φ600×3500	134,200	52,000
	H-1500	PC-Σ 80	φ800×4000	229,800	85,000

※柱間隔は3.0mです。

この価格には消費税は含まれません

# 高尺フェンスシリーズ

## バックネット高尺フェンス



塗装

NU-B・NT-B型

(単位：円/m)

型式・呼称			基準延長 m	材料費				工事費			レッカー 損料	運搬費
				合成樹脂被覆鉄線		着色塗装鉄線 (C-GS3)		組立費	足場費	参考 基礎費		
				φ3.2×50	φ3.2×40	φ3.2×50	φ3.2×40					
NUB	小学校用	H-600	22	96,400	101,200	103,400	108,800	22,000	9,000	56,500	2,300	1,600
			16	101,400	106,200	108,400	113,800	25,000		63,000	2,300	
	中学校用	H-700	22	109,200	115,300	118,100	125,100	24,000	11,000	63,500	2,300	1,700
			16	114,400	120,700	123,500	130,500	28,000		70,000	2,300	
		H-800	22	143,300	150,400	153,500	161,600	29,000	12,000	75,000	2,300	2,000
			16	150,900	158,000	161,200	169,200	33,000		80,000	2,300	
		H-900	22	199,500	207,000	210,400	218,900	30,000	14,000	99,000	2,300	3,000
			16	210,600	218,300	221,800	230,300	35,000		105,000	2,300	
	一般	H-1000	22	214,800	223,500	227,400	237,400	37,000	15,000	128,000	2,300	3,200
	NTB	小学校用	H-500	22	75,500	79,500	81,100	85,600	16,000	7,000	52,000	2,300
16				77,400	81,300	83,200	87,700	18,000	55,000		2,300	
H-600			22	89,800	94,600	96,800	102,300	21,000	9,000	61,000	2,300	1,100
			16	92,200	97,100	99,200	104,800	24,000		64,000	2,300	
中学校用		H-700	22	106,100	111,800	114,400	120,900	25,000	11,000	80,000	2,300	1,300
			16	108,900	114,800	117,400	123,900	28,000		83,000	2,300	
		H-800	22	120,800	127,500	130,500	138,000	27,000	12,000	94,000	2,300	1,500
			16	124,100	130,700	133,900	141,400	30,000		97,000	2,300	
		H-900	22	139,000	146,500	150,000	158,600	31,000	14,000	120,000	2,300	1,700
			16	142,800	150,400	153,900	162,400	34,000		126,000	2,300	
一般		H-1000	22	161,400	170,500	174,700	185,000	35,000	15,000	140,000	2,300	2,000

1. 基礎工事費に腰壁コンクリートブロックの材料及び工事費を含みます。
2. 組立工事費はフェンス工事併設とし、単体で設置の場合は別途見積りとします。
3. コラム端末は掘削用重機（クレーンオーガー車）の操作不能の場所では、フーチング型基礎をご使用ください。



この価格には消費税は含みません

## 防球ネットフェンス 塗装 US・UF型

型式・呼称		材料費					運搬費	
		中間柱	端末柱構成	コーナー柱 構成	I型クレモナネット 37.5×37.5	II型サンカラー φ2.0×40		下部フェンス KAB-180
		円/本	円/セット	円/セット	円/m	円/m		円/m
US	H-500	82,900	239,000	391,100	11,300	13,100	—	1,000
	H-600	118,500	277,000	435,000	13,200	15,300	—	1,100
	H-700	149,100	325,500	507,000	15,300	18,100	—	1,200
	H-800	218,100	420,200	622,400	17,300	20,200	—	1,300
	H-900	312,600	492,700	733,700	19,200	22,600	—	1,400
	H-1000	396,000	633,400	837,000	21,600	25,200	—	2,000
UF	H-500	82,900	233,900	381,000	7,200	9,300	11,140	1,000
	H-600	118,500	272,000	425,000	9,500	11,900	11,140	1,100
	H-700	149,100	320,000	496,400	11,500	14,200	11,140	1,200
	H-800	218,100	414,700	611,600	13,600	16,700	11,140	1,300
	H-900	312,600	487,100	722,700	15,800	19,400	11,140	1,400
	H-1000	396,000	627,700	825,900	17,600	21,600	11,140	2,000

## 防球ネットフェンス 参考組立、基礎工事費

高さ	組立工事費			足場損料	レッカー 損料	運搬費	PC Σ基礎	
	I型 (合繊ネット)	II型 (菱形金網)	コーナー部 加算				材料・工事費	寸法
	円/m	円/m	円/ヶ所				円/ヶ所	mm
H-500	11,600	13,500	19,500	7,500	2,300	1,000	68,700	φ350×2000
H-600	12,600	14,600	19,500	9,000	2,300	1,100	82,100	φ400×2000
H-700	13,700	16,700	19,500	11,000	2,300	1,200	104,100	φ450×2000
H-800	14,700	17,700	19,500	12,000	2,300	1,300	104,100	φ450×2500
H-900	16,300	19,600	22,600	14,000	2,300	1,400	148,100	φ500×2500
H-1000	18,400	22,500	22,600	15,000	2,300	2,000	148,100	φ600×2500

### ※備考

1. 合繊ネットはクレモナネット（無結節、250デニール／80本ヨリ、37.5mm目）を使用した場合です。
2. UF型の下部ネットフェンスはKAB-180型、φ3.2×50mm目サンカラーを使用した場合です。
3. ステップボルトは含みません。
4. 地表及び地中障害物の撤去・樹木伐採・残土場外処分については別途見積りといたします。
5. 受渡しは現場トラック乗り渡しです。
6. 本価格には元請業者経費は含みません。
7. 延長が50mを超える場合は、直線部であっても、中央部にコーナー柱（サポート付）を設置して下さい。

この価格には消費税は含みません

# 積雪地用フェンスシリーズ

## スーパーネットフェンス 耐雪型 (柱間隔1.8m)

スーパー

S-KZ型 / S-KUZ型

(単位：円/m)

型式・呼称			胴縁サイズ	材料費		工事費		運搬費	参考基礎寸法
				合成被覆鉄線	サンカラー (C-GS3)	組立費	基礎費		
				φ3.2×50	φ3.2×50				
S-KZ	KBZ	H-90	上下胴縁 L-45×45 ×4.0	10,850	11,580	2,300	2,000	120	□180×180×450
		H-100		11,370	12,130	2,300	2,000	130	□180×180×450
		H-120		12,320	13,190	2,500	2,000	160	□180×180×450
		H-150		13,780	14,830	2,500	2,400	180	□200×200×450
		H-180		15,240	16,500	2,600	2,400	190	□200×200×450
		H-200		16,200	17,590	2,700	2,800	230	□250×250×450
	KCZ	H-180		16,040	17,270	2,800	2,400	200	□200×200×450
		H-200		17,270	18,670	3,000	2,800	240	□250×250×450
		H-250		20,370	22,060	3,800	3,700	250	□300×300×500
		H-300		23,450	25,590	4,600	5,200	320	□300×300×600

(柱間隔1.8m)

(単位：円/m)

型式・呼称			胴縁サイズ	材料費		工事費		運搬費	参考基礎寸法
				合成被覆鉄線	サンカラー (C-GS3)	組立費	基礎費		
				φ3.2×50	φ3.2×50				
S-KUZ	KBUZ	H-90	上胴縁 [-75×40 ×15×2.8 ・ 下胴縁 L-40×40 ×3.2	11,140	11,790	2,300	2,800	910	□200×200×600
		H-100		11,530	12,260	2,300	2,800	910	□200×200×600
		H-120		12,700	13,580	2,500	2,800	920	□200×200×600
		H-150		14,080	15,400	2,500	2,800	950	□200×200×600
		H-180		15,430	16,650	2,600	2,800	970	□200×200×600
	KCUZ	H-200		18,500	19,900	2,700	4,600	1,100	□250×250×600
		H-250		20,980	22,500	3,800	5,200	1,250	□300×300×600
		H-300		23,580	25,740	4,600	5,200	1,940	□300×300×600

## 角パイプフェンスCZ 耐雪型 (柱間隔2.0m)

スーパー

S-CZ型

(単位：円/m)

型式・呼称		材料費	工事費		運搬費	参考基礎寸法
			組立費	基礎費		
S-CZ	H-80	25,630	2,500	2,800	210	□200×200×600
	H-90	27,060	2,500	2,800	210	□200×200×600
	H-100	28,930	2,500	4,600	210	□250×250×600
	H-110	30,690	2,500	4,600	210	□250×250×600
	H-120	31,020	2,500	4,600	210	□250×250×600
	H-150	34,650	3,000	4,600	250	□250×250×600
	H-180	42,570	3,100	4,600	250	□250×250×600

この価格には消費税は含まれません

# 積雪地用フェンスシリーズ

## 丸パイプフェンスMP 耐雪型 メッキ S-MP型

(単位：円／m)

型式・呼称		材料費				工事費		運搬費	参考基礎寸法
		6種亜鉛メッキ鉄線 (300g以上)		7種亜鉛メッキ鉄線 (400g以上)		組立費	基礎費		
		φ3.2×56	φ3.2×40	φ3.2×56	φ3.2×40				
S-MP	H-100	15,720	16,810	16,040	17,420	4,000	8,900	370	□400×400×300
	H-120	16,980	18,200	17,270	18,670	4,200	8,900	400	□400×400×300
	H-150	18,670	20,370	19,210	20,980	4,600	8,900	500	□400×400×300
	H-180	20,980	23,140	21,590	23,750	5,100	10,100	590	□400×400×350
	H-210	22,810	25,130	23,580	26,360	6,100	10,100	620	□400×400×350

(柱間隔1.5m)

(単位：円／m)

型式・呼称		材料費				工事費		運搬費	参考基礎寸法
		6種亜鉛メッキ鉄線 (300g以上)		7種亜鉛メッキ鉄線 (400g以上)		組立費	基礎費		
		φ3.2×56	φ3.2×40	φ3.2×56	φ3.2×40				
S-MP	H-100	13,090	14,120	13,410	14,610	3,300	5,400	240	□350×350×300
	H-120	14,040	15,310	14,460	15,900	3,500	5,400	290	□350×350×300
	H-150	15,430	17,120	15,900	17,890	3,700	5,400	350	□350×350×300
	H-180	17,420	19,280	18,030	20,200	4,300	5,800	410	□350×350×350
	H-210	18,970	21,280	19,730	22,200	5,200	6,300	430	□350×350×400

(柱間隔2.0m)

(単位：円／m)

型式・呼称		材料費				工事費		運搬費	参考基礎寸法
		6種亜鉛メッキ鉄線 (300g以上)		7種亜鉛メッキ鉄線 (400g以上)		組立費	基礎費		
		φ3.2×56	φ3.2×40	φ3.2×56	φ3.2×40				
S-MP	H-100	11,850	12,900	12,200	13,390	3,300	5,400	240	□300×300×300
	H-120	12,700	13,990	13,130	14,590	3,500	5,400	290	□300×300×300
	H-150	13,890	15,580	14,490	16,500	3,700	5,400	350	□300×300×350
	H-180	15,580	17,590	16,340	18,500	4,300	5,800	410	□300×300×400
	H-210	17,120	19,280	17,890	20,510	5,200	6,300	430	□300×300×500

## 丸パイプフェンスMP 耐雪型門扉 メッキ S-MP型

(単位：円／門)

型式・呼称		材料費	工事費		運搬費	参考基礎寸法
			組立費	基礎費		
片開き	S-100	102,850	9,000	20,000	3,700	□300×300×600
	S-120	108,020	9,000	20,000		□300×300×600
	S-150	124,190	9,000	25,000		□300×300×700
	S-180	129,690	10,000	25,000		□300×300×700
	S-210	151,140	10,000	25,000		□300×300×700
両開き	W-100	176,660	15,500	20,000	4,200	□300×300×600
	W-120	184,910	15,500	20,000		□300×300×600
	W-150	213,510	15,500	25,000		□300×300×700
	W-180	223,080	17,000	25,000		□300×300×700
	W-210	258,500	17,000	25,000		□300×300×700

※門扉の中(門柱芯々)は片開き(S)はW-1000、両開き(W)はW-1920です。

この価格には消費税は含みません



# 積雪地用フェンスシリーズ

## Nステラフェンス 耐雪型 40メッシュ スーパー S-NSTL型 (柱間隔1.0m)

(単位：円/m)

型式・呼称		材料費	工事費		運搬費	参考基礎寸法
			組立費	基礎費		
S-NSTL	H-90	24,900	3,300	8,900	410	□400×400×300
	H-110	26,800	3,300	8,900	420	□400×400×300
	H-130	28,800	3,400	8,900	430	□400×400×300
	H-160	31,500	3,700	8,900	610	□400×400×300
	H-190	37,900	4,400	10,100	660	□400×400×350

(柱間隔1.5m)

(単位：円/m)

型式・呼称		材料費	工事費		運搬費	参考基礎寸法
			組立費	基礎費		
S-NSTL	H-90	21,200	2,800	5,400	280	□350×350×300
	H-110	22,900	2,800	5,400	320	□350×350×300
	H-130	24,600	2,900	5,400	360	□350×350×300
	H-160	27,500	3,200	5,400	430	□350×350×300
	H-190	33,700	3,800	5,800	470	□350×350×350

(柱間隔2.0m)

(単位：円/m)

型式・呼称		材料費	工事費		運搬費	参考基礎寸法
			組立費	基礎費		
S-NSTL	H-90	16,500	2,400	2,300	170	□300×300×300
	H-110	17,900	2,400	2,300	170	□300×300×300
	H-130	19,200	2,500	2,300	220	□300×300×300
	H-160	21,800	2,800	2,900	250	□300×300×350
	H-190	26,400	3,200	3,900	270	□300×300×450

## Nステラフェンス 耐雪型門扉 スーパー S-NSTL型

(単位：円/門)

型式・呼称		材料費	工事費		運搬費	参考基礎寸法
			組立費	基礎費		
片開き	S-90	117,700	9,000	20,000	3,700	□300×300×600
	S-110	123,400	9,000	20,000		□300×300×600
	S-130	126,700	9,000	20,000		□300×300×600
	S-160	146,900	10,000	25,000		□300×300×700
	S-190	155,700	10,000	25,000		□300×300×700
両開き	W-90	215,900	15,500	20,000	4,200	□300×300×600
	W-110	225,000	15,500	20,000		□300×300×600
	W-130	231,400	15,500	20,000		□300×300×600
	W-160	252,700	17,000	25,000		□300×300×700
	W-190	269,700	17,000	25,000		□300×300×700

※門扉の巾（門柱芯々）は片開き（S）はW-1000、両開き（W）はW-1920です。

この価格には消費税は含みません



# 大型門扉シリーズ

## スライド式引戸門扉（台車型） KSH型 塗装 SUS

KSH型（塗装品）（単位：円／門）

型式・呼称		W-4000	W-5000	W-6000
片引戸	H-120	1,415,700	1,711,500	2,007,200
	H-150	1,610,900	1,906,600	2,208,600
	H-180	1,849,900	2,189,700	2,535,800
型式・呼称		W-8000	W-10000	W-12000
両引戸	H-120	2,570,400	3,114,600	3,655,800
	H-150	2,929,000	3,470,100	4,023,800
	H-180	3,369,500	3,989,200	4,624,700

KSH型（ステンレス品）（単位：円／門）

型式・呼称		W-4000	W-5000	W-6000
片引戸	H-120	1,947,500	2,293,500	2,633,300
	H-150	2,155,100	2,554,700	2,922,700
	H-180	2,476,000	2,938,500	3,360,000
型式・呼称		W-8000	W-10000	W-12000
両引戸	H-120	3,507,800	4,127,700	4,744,200
	H-150	3,879,100	4,599,600	5,263,300
	H-180	4,458,000	5,288,500	6,049,800

※上記価格は材料費のみで工事費は含みません。

## ノンレール式引戸門扉 KNR／KNR-II型 塗装 SUS

KNR型（塗装品）（単位：円／門）

型式・呼称		W-4000	W-5000	W-6000
片引戸	H-120	1,779,700	1,983,600	2,258,700
	H-150	1,933,400	2,182,400	2,545,000
	H-180	2,221,500	2,504,500	2,921,900
型式・呼称		W-8000	W-10000	W-12000
両引戸	H-120	3,326,600	3,740,700	4,279,200
	H-150	3,596,600	4,104,600	4,834,300
	H-180	4,135,400	4,717,700	5,555,800

KNR型（ステンレス品）（単位：円／門）

型式・呼称		W-4000	W-5000	W-6000
片引戸	H-120	2,993,100	3,397,600	4,004,300
	H-150	3,195,400	3,802,200	4,611,000
	H-180	3,802,200	4,408,600	5,217,600
型式・呼称		W-8000	W-10000	W-12000
両引戸	H-120	5,420,000	6,026,500	7,644,400
	H-150	5,824,400	7,037,800	8,453,100
	H-180	6,633,300	7,879,000	9,464,400

※上記価格は材料費のみで工事費は含みません。

KNR-II型（塗装品）（単位：円／門）

型式・呼称		W-4000	W-5000	W-6000
片引戸	H-120	2,569,100	2,893,000	3,189,100
	H-150	2,893,000	3,288,200	3,805,300
	H-180	3,189,100	3,805,300	4,894,100
型式・呼称		W-8000	W-10000	W-12000
両引戸	H-120	4,844,600	5,515,400	6,059,200
	H-150	5,515,400	6,279,000	7,245,900
	H-180	6,923,100	7,665,100	9,274,700

KNR-II型（ステンレス品）（単位：円／門）

型式・呼称		W-4000	W-5000	W-6000
片引戸	H-120	4,201,700	4,772,100	5,613,100
	H-150	4,497,600	5,338,800	6,477,100
	H-180	5,338,800	6,179,800	7,714,600
型式・呼称		W-8000	W-10000	W-12000
両引戸	H-120	8,010,700	9,076,600	10,682,500
	H-150	8,532,700	10,165,500	12,315,100
	H-180	10,165,500	11,771,400	14,666,800

※上記価格は材料費のみで工事費は含みません。

この価格には消費税は含みません

# 大型門扉シリーズ

## 支柱回転式開き戸門扉 KPS/KPS-II型 塗装 SUS

KPS型 (塗装品) (単位：円/門)

型式・呼称		W-4000	W-5000	W-6000
片開き	H-120	1,965,900	2,061,400	2,146,900
	H-150	2,019,200	2,114,700	2,211,600
	H-180	2,318,600	2,430,200	2,540,300
型式・呼称		W-8000	W-10000	W-12000
両開き	H-120	3,719,500	3,912,000	4,083,700
	H-150	3,912,000	4,101,300	4,298,600
	H-180	4,497,600	4,716,100	4,939,300

KPS型 (ステンレス品) (単位：円/門)

型式・呼称		W-4000	W-5000	W-6000
片開き	H-120	3,292,300	3,515,800	3,737,400
	H-150	3,515,800	3,737,400	3,960,600
	H-180	3,765,300	3,960,600	4,182,100
型式・呼称		W-8000	W-10000	W-12000
両開き	H-120	5,683,600	6,155,900	6,528,200
	H-150	6,185,100	6,630,200	7,074,900
	H-180	6,630,200	7,074,900	7,741,300

※上記価格は材料費のみで工事費は含みません。

KPS-II型 (塗装品) (単位：円/門)

型式・呼称		W-4000	W-5000	W-6000
片開き	H-120	2,470,000	2,767,200	3,387,300
	H-150	2,767,200	3,041,700	3,657,900
	H-180	3,041,700	3,311,000	4,449,400
型式・呼称		W-8000	W-10000	W-12000
両開き	H-120	4,695,800	5,241,000	6,404,800
	H-150	5,241,000	5,761,800	6,949,700
	H-180	5,761,800	6,306,900	8,433,600

KPS-II型 (ステンレス品) (単位：円/門)

型式・呼称		W-4000	W-5000	W-6000
片開き	H-120	4,178,800	4,449,400	5,119,000
	H-150	4,449,400	4,722,600	5,388,400
	H-180	4,722,600	5,019,900	6,404,800
型式・呼称		W-8000	W-10000	W-12000
両開き	H-120	7,840,400	8,384,100	9,643,200
	H-150	8,384,100	8,878,400	10,138,600
	H-180	8,878,400	9,423,400	12,045,800

※上記価格は材料費のみで工事費は含みません。

## 支柱回転式コンパクト門扉 KPS-III型 塗装 SUS

KPS-III型 (塗装品) (単位：円/門)

型式・呼称		W-2000	W-2500	W-3000
片開き	H-120	1,628,900	1,727,900	1,804,200
	H-150	1,754,800	1,853,800	2,101,500
	H-180	1,975,800	2,222,300	2,470,000
型式・呼称		W-4000	W-5000	W-6000
両開き	H-120	2,964,200	3,089,900	3,238,700
	H-150	3,162,400	3,360,700	3,805,300
	H-180	3,558,900	4,003,500	4,476,200

KPS-III型 (ステンレス品) (単位：円/門)

型式・呼称		W-2000	W-2500	W-3000
片開き	H-120	2,151,100	2,222,300	2,298,500
	H-150	2,348,000	2,447,100	2,694,900
	H-180	2,618,700	2,865,100	3,112,800
型式・呼称		W-4000	W-5000	W-6000
両開き	H-120	3,854,800	4,003,500	4,178,800
	H-150	4,228,300	4,426,600	4,871,200
	H-180	4,722,600	5,168,500	5,636,000

※上記価格は材料費のみで工事費は含みません。

この価格には消費税は含みません

# 大型門扉シリーズ

## マルチスライド式引戸門扉 KMS型 塗装 SUS

### KMS型 (塗装品)

(単位：円/門)

型式・呼称		W-3000	W-4000	W-5000	W-6000	W-7000
片引戸	H-120	1,953,000	2,646,300	2,843,500	3,411,000	3,805,500
	H-150	2,101,800	2,843,500	3,063,800	3,586,500	4,053,500
	H-180	2,151,400	2,964,500	3,212,600	3,783,700	4,152,800
型式・呼称		W-6000	W-8000	W-10000	W-12000	W-14000
両引戸	H-120	3,904,700	5,291,400	5,685,800	6,824,400	7,615,800
	H-150	4,202,400	5,685,800	6,132,300	7,170,500	8,110,700
	H-180	4,301,600	5,933,900	6,427,600	7,566,200	8,307,900

※上記価格は材料費のみで工事費は含みません。

### KMS型 (ステンレス品)

(単位：円/門)

型式・呼称		W-3000	W-4000	W-5000	W-6000	W-7000
片引戸	H-120	2,421,300	3,239,200	3,536,900	4,252,000	4,722,700
	H-150	2,646,300	3,559,900	3,855,100	4,696,100	5,092,900
	H-180	2,816,900	3,882,900	4,179,400	5,020,300	5,466,800
型式・呼称		W-6000	W-8000	W-10000	W-12000	W-14000
両引戸	H-120	4,844,900	6,477,200	7,071,300	8,506,300	9,445,300
	H-150	5,291,400	7,120,900	7,715,000	9,396,900	10,188,200
	H-180	5,636,200	7,764,600	8,357,500	10,040,600	10,931,200

※上記価格は材料費のみで工事費は含みません。

## シリンダー門扉 KSD型 塗装 SUS

### KSD型 (塗装品・ステンレス品) (単位：円/門)

型式・呼称		W-1000	
		塗装品	ステンレス品
片開き	H-120	837,400	1,112,000
	H-150	913,600	1,161,600
	H-180	1,012,800	1,260,900
型式・呼称		W-2000	
		塗装品	ステンレス品
両開き	H-120	1,260,900	1,656,500
	H-150	1,360,100	1,727,900
	H-180	1,507,700	1,876,800

※上記価格は材料費のみで工事費は含みません。

## ムーブボラード PMB型 SUS

### PMB型 (ステンレス品)

(単位：円/基)

型式・呼称		材料費	長さ
本体 (ムーブ型)	シリンダーⅠ	319,500	—
	シリンダーⅡ	319,500	—
追加パーツ	ベンチ	65,400	L-1300
	バー	40,000	L-1300
	チェーン	7,100	L-1400

※追加パーツには本体が2基必要となります。

この価格には消費税は含みません

## 営業拠点一覧

### 株式会社ニッケンフェンスアンドメタル

<https://www.nfe-kenzai.co.jp/>

■本 社	〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX		
代 表	TEL 03(6625)6400	FAX 03(6625)6401	
フェンス関東支店	TEL 03(6625)6410		
フェンス技術グループ	TEL 03(6625)6430		
メタル関東支店	TEL 03(6625)6420		
メタル技術グループ	TEL 03(6625)6420		

#### ■支店・営業所

札幌支店	〒060-0042 札幌市中央区大通西5-11-1 電通恒産札幌ビル	TEL.011(208)6111	FAX.011(208)2077
東北支店	〒980-0811 仙台市青葉区一番町3-6-1 一番町平和ビル	TEL.022(263)2311	FAX.022(263)2739
名古屋支店	〒460-0003 名古屋市中区錦2-13-19 龍定ビル6階	TEL.052(265)8501	FAX.052(265)8572
大阪支店	〒541-0042 大阪市中央区今橋4-1-1 淀屋橋三井ビルディング	TEL.06(6202)1270	FAX.06(6202)1273
中国営業所	〒730-0017 広島市中区鉄砲町10-12 広島鉄砲町ビルディング	TEL.082(511)0866	FAX.082(223)0538
九州支店	〒812-0025 福岡市博多区店屋町5-18 博多NSビル	TEL.092(281)9900	FAX.092(281)9905

### 日鉄建材株式会社

<https://www.ns-kenzai.co.jp/>

■本 社	〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX		
道路・土木商品部	TEL.03(6625)6210	FAX.03(6625)6211	

#### ■支 店

北海道支店	〒060-0042 札幌市中央区大通西5-11-1 電通恒産札幌ビル	TEL.011(281)2551	FAX.011(231)6237
東北支店	〒980-0811 仙台市青葉区一番町3-6-1 一番町平和ビル	TEL.022(221)4571	FAX.022(265)6553
新潟支店	〒950-0087 新潟市中央区東大通1-3-10 大樹生命新潟ビル	TEL.025(247)1321	FAX.025(241)8304
静岡支店	〒420-0857 静岡市葵区御幸町8 静岡三菱ビル	TEL.054(255)0441	FAX.054(251)2950
名古屋支店	〒460-0003 名古屋市中区錦2-13-19 龍定ビル6階	TEL.052(265)8600	FAX.052(265)8361
北陸支店	〒930-0004 富山市桜橋通り1-18 北日本桜橋ビル	TEL.076(432)6306	FAX.076(432)1675
大阪支店	〒541-0042 大阪市中央区今橋4-1-1 淀屋橋三井ビルディング	TEL.06(6202)1680	FAX.06(6202)2005
四国支店	〒760-0017 高松市番町1-6-1 高松NKビル	TEL.087(823)4123	FAX.087(823)4124
中国支店	〒730-0017 広島市中区鉄砲町10-12 広島鉄砲町ビルディング	TEL.082(511)1008	FAX.082(223)0538
九州支店	〒812-0025 福岡市博多区店屋町5-18 博多NSビル	TEL.092(281)8111	FAX.092(281)9908